

Den Durchblick haben!

Deka[®]
DEUTSCHE KLASSE
Fenster- und Türenbau aus
Kunststoff und Aluminium



Vergleichen Sie mal...

Beschlag ist nicht
zwangsläufig Dreh-Kipp,

es geht auch anders...



Besuchen Sie uns im Internet: www.deka-fenster.de

DeKa S*designbeschlag

Die Funktion ist da!

Neu: Eck- und Scherenlager sind unsichtbar.



Ausstattung + Funktion

- Drehkippschlag ohne sichtbare Lagerteile
- Drehbegrenzer und umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkte
- Ab einer Flügelalzhöhe von 1501 mm wird eine Stützstange eingesetzt
- Der DeKaSdesignbeschlag erfüllt die Anforderungen zur Herstellung eines RC2 geprüften Elementes (ab FFM 776 x 581 mm)

Nutzen


- Hoher Einbruchschutz
- Ansprechendes Design
- Einfaches Regulieren des Anpressdrucks und Ein- und Aushängen des Flügels
- Keine Farbabweichungen zwischen Fensterrahmen und außen liegenden Beschlagkomponenten
- Pflegeleicht

Technische Hinweise

- Ab FFM 610 x 420 mm bis 1475 x 2300 mm einsetzbar **
- Flügelgewicht bis 140 kg
- Max. Öffnungswinkel des Flügels > 95°
- Stulpvarianten: 70 mm mit einer Olive (Nr. 2 / Nr. 8)

DeKa S*komfortbeschlag

Es wird gelüftet und es ist verriegelt!
Neu: Kippen ist überflüssig.



Δp [Pa]	Volumenstrom pro Meter Profil [m ³ /h]
0,5	4,76
1	7,13
2	10,67
3	13,51
4	15,98
5	18,20
6	20,24
7	22,14
8	23,93
9	25,63
10	27,25
20	40,82

Ausstattung + Funktion

- Sanfte und komfortable Frischluftzufuhr dank Parallelabstellung: Zwischen Rahmen und Fensterflügel entsteht ein ca. 6 mm umlaufender Spalt
- Umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkte
- Der DeKaS**komfortbeschlag** erfüllt die Anforderungen zur Herstellung eines RC2 geprüften Elementes

Nutzen


- Hoher Einbruchschutz auch in der Parallelabstellung
- Effektiver und energiesparender Luftaustausch
- Lüften bei jedem Wetter und bei Abwesenheit
- Keine Zugluft und schlagende Fenster
- Parallelöffnung am Fenster von außen kaum erkennbar

Technische Hinweise


- Ab FFM 710 x 760 mm bis 1475 x 2300 mm einsetzbar **
- Flügelgewicht bis 100 kg
- Stulpausführung nicht möglich



Geschlossen



Geöffnet



Parallel abgestellt



DeKa Kunststofffenster GmbH

Besuchen Sie uns im Internet: www.deka-fenster.de



Ihr DeKa-Fachhändler